

Edición 2018

Ferretería naval



Tridente

Sociedad Limitada Unipersonal

Marques de Valterra nº5 BAJO
36202 VIGO
tridente@tridentesl.com

Tridente nace en 1.982 como vocación de unos profesionales del mar por innovar un sector donde la siniestralidad y accidentes laborales con pérdidas de vidas humanas son superiores al resto del campo laboral.

Distribuidores autorizados

CRV

SAFINDO

P
PLASTIMAR

Hansson Pyrotech

MARKUS LIFENET

PLT
Pneumatic Line Throwers

SAFETMADE

BALTIC
LIFEJACKETS SWEDEN

GECKO
HEAD GEAR



CONTRAINCENDIOS: equipo bombero, ERA, mangueras, extintores, hachas..



PIROTECNIA: Bengalas, botes de humo, cohetes, Man Overboard



BALSAS SALVAVIDAS



CHALECOS, TRAJES DE SUPERVIVENCIA; AROS..



NAUTICA: Relojes, banderas, bitácoras, escalas




ESTACION AUTORIZADA REVISION BALSAS (CRV, HYF, PLASTIMO, PLASTIMAR), CHALECOS Y TRAJES DE SUPERVIVENCIA

Grilletes

Alta resistencia pasador azul

Recto cabeza embutida




Referencia	SWL	Pulgadas	A mm	B mm	C mm	D mm
01010746	3.25T	5/8	16	19,1	26,9	51
01010198	4.75T	3/4	19,1	22,4	31,8	60,5
01010199	6.5T	7/8	22,4	25,4	36,6	71,5
01010200	8.5T	1	25,4	28,7	42,9	81
01010201	9.5T	1 1/8	28,7	31,8	46	91

Grilletes


Alta resistencia pasador azul

Recto cabeza punzón



Referencia	SWL (T)	Pulgadas	A mm	A mm	Cmm	D mm	E mm
01010205	1T	3/8	9,65	11,2	16,8	31,8	21
01010202	1,5T	4/9	11,5	12,7	19,1	36,6	29
01010206	2T	1/2	12,7	16	20,6	41,4	32
01010207	3.25T	5/8	16	19,1	26,9	51	42
01010208	4.75T	3/4	19,1	22,4	31,8	60,5	51
01010209	6.5T	7/8	22,4	25,4	36,6	71,5	57
01010210	8.5T	1	25,4	28,7	42,9	81	66
01010211	9.5T	1 1/8	28,7	31,8	46	91	73
01010203	12T	1 1/4	31,8	35,1	51,5	100	81
01010204	13.5T	1 3/8	35,1	38,1	57	111	91
01010618	17T	1 1/2	38,1	41,4	60,5	122	98
01010668	25T	1 3/4	44,5	51	73	146	125


Lira cabeza punzón



Referencia	SWL	Pulgadas	A mm	B mm	Cmm	D mm	E mm
01010181	1T	3/8	9,65	11,2	16,8	31,8	21
01010177	1,5T	4/9	11,5	12,7	19,1	36,6	29
01010182	2T	1/2	12,7	16	20,6	41,4	32
01010183	3.25T	5/8	16	19,1	26,9	51	42
01010184	4.75T	3/4	19,1	22,4	31,8	60,5	51
01010185	6.5T	7/8	22,4	25,4	36,6	71,5	57
01010186	8.5T	1	25,4	28,7	42,9	81	66
01010187	9.5T	1 1/8	28,7	31,8	46	91	73
01010178	12T	1 1/4	31,8	35,1	51,5	100	81
01010179	13.5T	1 3/8	35,1	38,1	57	111	91
01010180	17T	1 1/2	38,1	41,4	60,5	122	98

Grilletes


Alta resistencia pasador azul



Recto cabeza cuadrada



Referencia	SWL (T)	Pulgadas	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01010191	2	1/2	12,7	16	21	41,4	32
01010193	3.25	5/8	16	19,1	27	51	42
01010194	4.75	3/4	19,1	22,4	32	60,5	51
01010195	6.5	7/8	22,4	25,4	37	71,5	57
01010196	8.5	1	25,4	28,7	43	81	66
01010197	9.5	1 1/8	28,7	31,8	46	91	73
01010188	12	1 1/4	31,8	35,1	52	100	81
01010189	13.5	1 3/8	35,1	38,1	57	111	91
01010190	17	1 1/2	38,1	41,4	61	122	98
01010192	25	1 3/4	44,5	51	73	146	125



Lira cabeza cuadrada




Referencia	SWL	Pulgadas	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01010170	2T	1/2	12,7	16	20,6	41,4	32
01010172	3.25T	5/8	16	19,1	26,9	51	42
01010173	4.75T	3/4	19,1	22,4	31,8	60,5	51
01010174	6.5T	7/8	22,4	25,4	36,6	71,5	57
01010175	8.5T	1	25,4	28,7	42,9	81	66
01010176	9.5T	1 1/8	28,7	31,8	46	91	73
01010167	12T	1 1/4	31,8	35,1	51,5	100	81
01010168	13.5T	1 3/8	35,1	38,1	57	111	91
01010169	17T	1 1/2	38,1	41,4	60,5	122	98
01010171	25T	1 3/4	44,5	51	73	146	125

Grilletes


Alta resistencia pasador verde

Recto cabeza cuadrada



Referencia	SWL	Pulgadas	A mm	B mm	C mm	D mm
01010229	2T	1/2	13,5	16	22	43
01010230	3.25T	5/8	16	19	27	51
01010231	4.75T	3/4	19	22	31	59
01010232	6.5T	7/8	22	25	36	73
01010233	8.5T	1	25	28	43	85
01010234	9.5T	1 1/8	28	32	47	90
01010225	12T	1 1/4	32	35	51	94
01010226	13.5T	1 3/8	35	38	57	115
01010227	17T	1 1/2	38	42	60	127
01010228	25T	1 3/4	45	50	74	149

Lira cabeza cuadrada





Referencia	SWL	Pulgadas	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01010216	2T	1/2	13,5	16	22	51	32
01010217	3.25T	5/8	16	19	27	64	43
01010218	4.75T	3/4	19	22	31	76	51
01010219	6.5T	7/8	22	25	36	83	58
01010220	8.5T	1	25	28	43	95	68
01010221	9.5T	1 1/8	28	32	47	108	75
01010212	12T	1 1/4	32	35	51	115	83
01010213	13.5T	1 3/8	35	38	57	133	92
01010214	17T	1 1/2	38	42	60	146	99
01010215	25T	1 3/4	45	50	74	178	126

Grilletes

Grillete pasador verde

Recto cabeza embutida



Referencia	SWL	Pulgadas	A mm	B mm	C mm	D mm
01010736	3.25T	5/8	16	19	27	51
01010236	4.75T	3/4	19	22	31	59
01012414	6.5T	7/8	22	25	36	73
01010238	8.5T	1	25	28	43	85
01010239	9.5T	1 1/8	28	32	47	90
01010235	12T	1 1/4	32	35	51	94


Con Tridente,
la solución va a bordo



Grilletes

Inoxidable


Recto cabeza cuadrada



Referencia	Artículo	A mm	B mm	C mm	D mm	SWL (T.)
01010249	GRILLETE INOX A.R. 13MM	13	45.5	25	45.5	1.52
01010250	GRILLETE INOX A.R. 16MM	16	56	32.7	56	2.2
01010251	GRILLETE INOX A.R. 19MM	19	64.5	35	64.5	4
01010252	GRILLETE INOX A.R. 22MM	22	74	41	74	4.75
01010253	GRILLETE INOX A.R. 25MM	25	85.3	48.5	85.3	5.25

Giratorios

Alta resistencia tipo LFS





Código	Denominación	Carga de rotura T	L (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)
01010119	GIRATORIO A.R. TIPO LFS 10-8	12.6	144	39	42	42
01010120	GIRATORIO A.R. TIPO LFS 13-8	21.4	175	48	48	48
01010121	GIRATORIO A.R. TIPO LFS 16-8	32.2	215	62	60	41
01010567	GIRATORIO A.R. TIPO LFS 19-8	45.4	255	78	72	73

Con Tridente,
la solución va a bordo



Giratorios


Giratorio inox. articulado
con muesca



Referencia	Tamaño	Ø mm	SWL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01010156	GIRATORIO INOX. 1/2" A12SSF (A-8)	12	1,6	30	28	28	34	160
01010158	GIRATORIO INOX. 5/8" A16SSF (A-8)	16	3,2	34	38	37	50	210
01010157	GIRATORIO INOX. 3/4" A19SSF (A-8)	19	4,7	40	40	40	54	240
01010159	GIRATORIO INOX. 7/8" A22SSF (A-8)	22	6,3	50	40	40	55	265
01010155	GIRATORIO INOX. 1" A25SSF (A-8)	25	8,3	55	50	45	70	320
01010153	GIRATORIO INOX. 1 1/4" A32SSF (A-8)	32	12	55	55	54	93	360
01010152	GIRATORIO INOX. 1 1/2" A38SSF (A-8)	38	18	62	88	60	110	410

Guardacabos

Guardacabo cerrado
Galvanizado




Referencia	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01010368	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-215	15	102	29	4	10
01010369	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-217	17	115	27	4	10
01010370	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-219	19	120	35	5	12
01010371	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-222	22	140	35	5	15
01010372	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-225	25	176	48	6,3	16
01010373	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-230	30	195	51	7	18
01010374	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-235	35	215	60	7	22
01010706	GUARDACABO GALV. P/ CABLE T-240	41	240	69	6,5	24
01010375	GUARDACABO GALV. P/CABLE T-245	45	260	70	7	27

Con Tridente,
la solución va a bordo



Guardacabos


Guardacabo cerrado Inox.



Código	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01010383	GUARDACABO INOX P/CABLE T-512	12	90	21	2,4	11
01010384	GUARDACABO INOX P/CABLE T-515	15	100	23	2,8	14
01010385	GUARDACABO INOX P/CABLE T-521	21	118	27	2,7	16
01010560	GUARDACABO INOX P/CABLE T-527	27	147	36	3,3	20
01010733	GUARDACABO INOX P/CABLE T-533	33	172	47	3,3	20

Conector

Alta resistencia



Referencia	Artículo	SWL (T)	L mm	B mm	D mm	b mm	l mm	r mm	abertura pasador
01010031	CONECTOR AMARILLO G.80 7/8-8	1,6	56	18	9	16	22	11	14
01010026	CONECTOR AMARILLO G.80 10-8	2,5	68	25	12	18	26	13	19
01010027	CONECTOR AMARILLO G.80 13-8	4,2	88	29	15	23	33	15	24
01010028	CONECTOR AMARILLO G.80 16-8	6,4	104	36	19	25	40	20	26
01010029	CONECTOR AMARILLO G.80 18/20-8	10	125	43	22	30	48	23	32
01010030	CONECTOR AMARILLO G.80 22-8	12	150	49	24	34	59	26	35
01010747	CONECTOR AMARILLO G.80 26/8								




Código	Descripción
01010483	REPUESTO CONECTOR TRE 7/8-8
01010478	REPUESTO CONECTOR TRE 10-8
01010479	REPUESTO CONECTOR TRE 13-8
01010480	REPUESTO CONECTOR TRE 16-8
01010481	REPUESTO CONECTOR TRE 18/20-8
01010482	REPUESTO CONECTOR TRE 22-8

Ganchos

Alta resistencia

TRI "VIKINGOS"




Referencia	Denominación	SWL (T) 5:1	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01010112	GANCHO VIKINGO DV30 3 T.	3.0	115	70	42	30	2,5
01010113	GANCHO VIKINGO DV50 5 T.	5.0	130	80	42	36	2,5
01010552	GANCHO VIKINGO DV80 8 T.	8.0	145	90	42	42	2,5

TRI TIPO OFG



Referencia	Descripción
01010063	GANCHO A.R. TIPO OFG 10-8
01010064	GANCHO A.R. TIPO OFG 13-8
01010065	GANCHO A.R. TIPO OFG 16-8
01010566	GANCHO A.R. TIPO OFG 19-8

TRI TIPO BK



Referencia	Descripción	L (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
01010568	GANCHO A.R. TIPO BK 7/8-8	135	37	25	10	20
01010569	GANCHO A.R. TIPO BK 10-8	168	47	32	13	22
01010570	GANCHO A.R. TIPO BK 13-8	201	54	40	15	27
03700034	GANCHO A.R. TIPO BK 16-8	237	61	50	19	29

TRI TIPO OBK




Referencia	Descripción	L (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
01010062	GANCHO A.R. TIPO OBK 7/8-8	135	37	25	10	20
01010059	GANCHO A.R. TIPO OBK 10-8	168	47	32	13	22
01010060	GANCHO A.R. TIPO OBK 13-8	201	54	40	15	27
01010061	GANCHO A.R. TIPO OBK 16-8	237	61	50	19	29

Ganchos

Alta resistencia

TRI TIPO BKL




Referencia	Denominación	SWL (T)	E (mm)	C (mm)	F (mm)	L (mm)	B (mm)
01012442	GANCHO TRI BKL 8-06	1.12	32.5	24.5	11.5	149.5	28.3
01012443	GANCHO TRI BKL 8-7/8	2	35	25.4	12.7	182	33.7
01012444	GANCHO TRI BKL 8-10	3.15	42	32.2	15	215.5	43.1
01012445	GANCHO TRI BKL 8-13	5.3	49	43	17.5	265.5	50.9
01012446	GANCHO TRI BKL 8-16	8	61	55	21.5	323.3	61.6
01012447	GANCHO TRI BKL 8-20	12.5	71	59	26	356	84
01012448	GANCHO TRI BKL 8-22	15	96	89.5	33	449	77.1
01012449	GANCHO TRI BKL 8-26	21.2	122	115	42	544	91.1
01012450	GANCHO TRI BKL 8-32	31.5	140	146	52	679	168

PASTECA TRI



Referencia	Descripción
01010901	PASTECA INOX TRI 82X24
01010902	PASTECA INOX TRI SS316 DE 90 X 32

Cadenas



ALTA RESISTENCIA GRADO 80. ESLABON CORTO

REFERENCIA	Ø DIAMETRO mm (D)	Largo interior (E) (mm)	Ancho interior (H) (mm)	Carga de rotura (Kg/N)
01020084	10	30	14	125
01020073	13	39	18,10	210
01020074	16	48	22,40	350
01020075	19	57	27,8	470

ALTA RESISTENCIA GRADO 80. ESLABÓN MEDIO

REFERENCIA	Ø DIAMETRO mm (D)	Largo interior (E) (mm)	Ancho interior (H) (mm)	Carga de rotura (Kg/N)
01020085	10	40	15	125
01020076	13	52	19,5	210
01020077	16	64	24	350
01020078	19	76	26,5	470
01020079	22	86	27	650

ALTA RESISTENCIA GRADO 80. ESLABÓN LARGO

REFERENCIA	Ø DIAMETRO mm (D)	Largo interior (E) (mm)	Ancho interior (H) (mm)	Carga de rotura (Kg/N)
01020080	13	80	22	210
01020081	16	100	26	350
01020082	19	100	27	470
01020033	22	120	37	650



FERRETERIA ESPECIFICA

Disponemos de una gran
selección de ferretería específica
para la pesca de atún : Ganchos
Choquer, eslabón partido, ,
anillas de jareta, mosquetones
etc.

También anillas guardacabos en
inox para la pesca de cerco, en
diferentes medidas.

Consúltenos sin compromiso



Ref. 01010601 GUARDACABOS REDONDOS INOX SS
316 (DIA. INTERIOR 110MM)



FERRETERIA INOX


01020049	CADENA INOX AISI316 6MM E/LARGO	
01020050	CADENA INOX AISI316 8MM E/LARGO	
01020083	CADENA INOX AISI316 10MM E/LARGO	
01010111	GANCHO PELICANO INOX	
01010519	TENSOR INOX. DOBLE HORQUILLA CERRADO 6MM	
01010520	TENSOR INOX. DOBLE HORQUILLA CERRADO 8MM	
01010748	TENSOR INOX. DOBLE HORQUILLA CERRADO 10MM	
01010517	TENSOR INOXABIERTO M-6 CANC/GANCHO	
01010518	TENSOR INOXABIERTO M-8 CANC/GANCHO	
01010258	GRILLETE INOX LIRA C/P 4MM	
01010259	GRILLETE INOX LIRA C/P 5MM	
01010260	GRILLETE INOX LIRA C/P 6MM	
01010261	GRILLETE INOX LIRA C/P 8MM	
01010271	GRILLETE INOX RECTO C/P 5MM	
01010272	GRILLETE INOX RECTO C/P 6MM	
01010273	GRILLETE INOX RECTO C/P 8MM	



SET PARA CINCHAJE DE BALSAS

- 3 x 01010261 GRILLETE INOX RECTO C/P 8MM
- 1 x 01010111 GANCHO PELICANO INOX
- 1 X 01010518 TENSOR INOX M8 CANC/GANCHO
- 1 X 03040269 CINCHA SUJECION BALSAS
- 1 X 03041203 DISPARADOR HIDROSTATICO

[Embárguese en la solución más segura]



VISITENOS EN:



Tridente

Sociedad Limitada Unipersonal

C desde 1982

C/ Marqués de Valterra, 5 - Bajo - 36202 - Vigo - Pontevedra

Tel. +34 986 44 74 46 - Fax +34 986 43 56 50.



Móvil: 659 793 700

tridente@tridentesi.com

Horario de atención al público (Invierno) : Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00



- Amplio stock disponible en nuestras instalaciones.
- Importamos directo de fábrica.
- Enviamos a cualquier punto en Península, Baleares y Canarias.